



## Leistungserklärung

Nr. 2021-1

1. Produkttyp: **Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n): **siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen**
3. Verwendungszweck(e): **als Bodenbelag im Freien, in Räumen und als Dachbelag**
4. Hersteller: **König Betonsteinwerk GmbH & Co. KG  
Niedersachsenstraße 13  
49124 Georgsmarienhütte**
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: **Nicht relevant**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **4**
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: **Nicht relevant**
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: **Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

| Wesentliche Merkmale                    | Leistung     | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|--------------|--|
| Brandverhalten                          | Klasse A1    | EN 1338:2003/AC:2006                   |
| Verhalten bei Brandeinwirkung von außen | ausreichend  |  |
| Freisetzung von Asbest                  | erfüllt      |  |
| Bruchfestigkeit                         | erfüllt      |  |
| Gleit-/ Rutschwiderstand                | ausreichend  |  |
| Wärmeleitfähigkeit                      | NPD          |  |
| Dauerhaftigkeit/ Witterungswiderstand   | D (Klasse 3) |  |
| Abriebwiderstand                        | I (Klasse 4) |  |

Zusätzliche Herstellerangaben:

Freiwillige Fremdüberwachung durch

Güteschutz Betonbauteile

BAU-ZERT e. V.

Raiffeisenstraße 8

30938 Großburgwedel



Besondere Bedingungen:

**Die Spaltzugfestigkeit wird 14 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht. Alle anderen o.a. Eigenschaften werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.**

10. Rechtsverbindlichkeit:

**Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Michael König, Geschäftsführer

Georgsmarienhütte, 15.11.2021